



DATENBLATT

VITAPOINT SERIE 5000



XTRACTION®

DATENBLATT

VITAPPOINT SERIE 5000



LUFT IST LEBEN!

Durch den Vitapoint® werden gesundheitsschädliche Stoffe nahezu vollständig gefiltert und die Luftqualität vor allem in stark frequentierten oder belasteten Räumen deutlich erhöht.

Der VITAPPOINT® Luftreiniger saugt die verunreinigte Luft, nahe des Bodens, ab und reinigt diese über zwei Filterstufen. Die hygienisch saubere Luft wird anschließend über ein Lüftungsgitter an der Oberseite der Anlage zurück in den Raum geführt. Die abgeschiedenen Partikel verbleiben in den Filtern und werden mit diesen entsorgt.

HIGHLIGHTS

Leistungsstärkster Luftreiniger auf dem deutschen Markt

Filtert Viren, Aerosole, Pollen und Feinstaub zu 99,995% ab 0,001 µm


4,3 Zoll Touchpanel

Für Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsbranche geeignet

Raumgröße und Luftmengenanpassung

Überwachung der Filtersättigung und Betriebsstunden

Überwachung der Luftqualität (CO2 Sensor)



ANWENDUNGSBEREICHE

Hotel / Gastronomie

Einzelhandel / Supermärkte

Krankenhäuser / Pflegeheime /

Arztpraxen

Sport / Fitness

Schulen / Kitas

Ämter / öffentliche Stellen

Tankstellen / Raststätten

Büros / Besprechungsräume


PERFORMANCE

2.500 m³/h

52 dB(A)

bei maximaler Luftleistung

FILTER | OPTIONEN



FILTERSTUFE 1

Grobstaubfilter G4 ab 10 µm

FILTERSTUFE 2

HEPA H-14 Filter ab 0,001µm

OPTIONEN

Edelstahl Ausführung

Zahlreiche Designs


99,995 %

*Abscheidegrad nach
DIN EN 1822*

DESIGN



MOTIVE



*Alle Motive auch nur für untere Verkleidung möglich, mit oberer Verkleidung in Standard weiß

FARBEN

Farbfolien in über 1.800 Pantone Farben

2-farbig möglich

Optional mit Logoaufkleber




DESIGNS

Individuelles Design mit Logodruck



DESIGN | ABMESSUNGEN SERIE 5000




DESIGN LIEFERUNG

1. 300 dpi | CMYK Farbraum | Druck PDF
2. Keine Aussparung des Displays, wird ausgeschnitten
3. Keine Aussparung des Sensors, wird ausgeschnitten
4. Kein Anschnitt
5. Anlieferung der unteren und oberen Folie am Stück

ABMESSUNGEN | STEUERUNG

ABMESSUNGEN



STEUERUNG

- 4,3 Zoll Touchpanel
- Bedienoberfläche Steuerung
- Regelbare Luftleistung
- Niedriger Energieverbrauch
- Sensorik und Anzeige der CO2 Konzentration
- Zeitschaltuhr mit Pausenzeiten und regelbarer Luftleistung
- Mehrsprachige Steuerung

TECHNISCHE DATEN




VITAPPOINT®	5000
Motorleistung	0,75 kW
Ventilatorleistung max.	5.000 m³/h
Betriebspunkt ca.	2.500 m³/h
Skalierbarkeit Ventilator	10 Stufen Zeitschaltuhr
Lautstärke max.	52 dB(A)
Filterstufe 1	G4
Filterstufe 2	H-14 HEPA
Raumgröße bis ca.	180 m²
Design	Zahlreiche Motive 1.876 Farben Individuelles Design + Logo Edelstahl
Steuerung	Touchpanel Mehrsprachig
Maße (BxTxH)	Ø 786 x 1.590 mm
Gewicht	135 kg
Ausstattung	Raumluftsensor CO2 Filterüberwachung 4,3 Zoll Touchpanel Basis Servicemenü mit automatischer Fehlererkennung Mobil
Service	Strömungsanalyse Aufstellungsort Finanzierungsmodelle Garantieverlängerung
Preis (zzgl. MwSt.)	6.990 €

HINWEIS: Es handelt sich um möglichst genaue Angaben, geringe Abweichungen können auftreten

SCHALLPEGEL VITAPPOINT®

VITAPPOINT®	5000
Level 1 150 m³/h	26 dB(A)
Level 2 250 m³/h	27 dB(A)
Level 3 450 m³/h	30 dB(A)
Level 4 700 m³/h	34 dB(A)
Level 5 1.000 m³/h	38 dB(A)
Level 6 1.250 m³/h	42 dB(A)
Level 7 1.550 m³/h	45 dB(A)
Level 8 1.900 m³/h	48 dB(A)
Level 9 2.200 m³/h	50,5 dB(A)
Level 10 2.500 m³/h	52,5 dB(A)





XTRACTION® ist eine Marke der ABSAUGWERK GmbH und auf spezielle Absauglösungen ausgerichtet, die nicht vorrangig den Industriesektor bedienen, sondern branchenübergreifende Nischenmärkte im Bereich der Absaugtechnik beliefern. Um die Luftqualität in stark frequentierten Räumen wie Empfangshallen, Wartebereichen oder öffentlichen Stellen wiederherzustellen, hat ABSAUGWERK® unter der Marke XTRACTION® den Vitapoint® Luftreiniger entwickelt.

**„Es gibt tausend Krankheiten,
aber nur eine Gesundheit.“**

Carl Ludwig Börne



MADE IN GERMANY



Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner
aus dem OCTO IT Team gerne zur Verfügung.

XTRACTION® Vertrieb durch OCTO IT AG

Güterstr. 10 | D-77767 Appenweier

Tel: +49 (0)721 915292-150 oder +49 (0)7805 9956-232

E-Mail: vertrieb@octo-it.de

luft-reiniger24.de

octo24.com